

DiarrhéeStop plus | 60 g

Manufacturer



Product number	1315
Weight	0.06kg
Length	50mm
Width	50mm
Height	97mm



Product description

Complément alimentaire (poudre, gélules) pour chiens et chats

Soulagement des troubles intestinaux aigus - « pendant et après une diarrhée aiguë ».

Les pectines sont plus que de simples fibres alimentaires. Ces polysaccharides végétaux, présents naturellement dans de nombreux fruits, agissent comme un gélifiant naturel. Une fois dans l'intestin, ils absorbent l'excès d'humidité et peuvent ainsi aider naturellement à soulager les troubles digestifs. **DiarrhéeStop plus** absorbe l'humidité, renforce la barrière protectrice naturelle et muqueuse de l'intestin et aide à rétablir l'équilibre minéral perturbé par la diarrhée.

Conseil d'expert : pour un effet plus rapide, la quantité de **DiarrhéeStop plus** peut être doublée au début. En cas de diarrhées d'origine alimentaire, il peut également être utilisé en combinaison avec **DarmActif** pour renforcer son action.

Composition : poudre de banane, racine de chiendent, sel de la mer Morte, écorce de chêne Additifs/kg : additifs technologiques : bentonite (1m558i) 290 g.

La quantité totale de bentonite ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée de 20 000 mg/kg d'aliment complet.

Composants analytiques : protéines brutes 3,0 %, matières grasses brutes 0,2 %, fibres brutes 6,0 %, cendres brutes 32,0 %, cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique 30,0 %, sodium 2,2 %, potassium 0,8 %. Source de glucides : bananes.

Recommandation alimentaire (poudre) : ajouter quotidiennement à la nourriture pendant 1 à 7 jours. Chats : 0,5 g/animal. Chiens : 0,5 g/10 kg de poids corporel. 1 quart de cuillère à café correspond à environ 1 g. Quantité maximale de **DiarrhéeStop plus** : 68,5 g/kg d'aliment complet.

Recommandation alimentaire (gélules) : ajouter quotidiennement à la nourriture pendant 1 à 7 jours. **Chats :** 1 capsule/animal. **Chiens :** 1 capsule/10 kg de poids corporel. Contenance de la capsule : environ 0,8 g. Quantité

maximale de **DiarrhéeStop plus** : 68,5 g/kg d'aliment complet.

Éviter l'administration orale simultanée de macrolides.

Il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire avant utilisation.

Additional information

PZN DE 18426389

PZN AT 5724464