

PhytoStart Bronchial Poudre 15 kg | 15 kg

Manufacturer



Product number 10121

Weight 15kg

Length 430mm

Width 200mm

Height 800mm



Product description

Aliment complémentaire (poudre) pour ruminants, veaux et porcs

Pour le soutien nutritionnel de la condition des voies respiratoires et stimulation de l'ingestion fourragère

C'est dans le domaine des voies respiratoires que se trouvent les plus grandes réserves de performance dans la plupart des exploitations. Une condition optimale des voies respiratoires et donc une respiration optimisée influencent positivement l'utilisation et l'ingestion du fourrage. Lorsque l'état des voies respiratoires est optimal, la sensibilité aux affections respiratoires est faible.

Dans la nature, l'animal absorberait les huiles essentielles par le biais des plantes fraîches. Ceci n'est guère garanti dans la stabulation de ruminants, de veaux et de porcs. Les substances actives contenues dans les huiles essentielles sont importantes pour la condition des voies respiratoires, mais aussi pour la digestion. Le nettoyage des voies respiratoires, notamment, est particulièrement important compte tenu de la forte présence de germes et de poussières dans les étables. Pour de nombreuses exploitations, **PhytoStart Bronchial Poudre** est une évidence pour assurer les performances. Il peut être utilisé pendant toute la période d'engraissement.

Composition: tourteau de pression de graines de cumin noir biologique*, chlorure de sodium

*de la culture biologique contrôlée. Centre de Contrôle Écologique DE-ÖKO-001, Agriculture non UE.

Additifs/kg: Additifs technologiques: bentonite (1m558i) 100 g, clinoptilolite d'origine sédimentaire (1g568) 100 g.

Substances aromatiques: huile d'eucalyptus 56,0 g, huile de thym 5,0 g, huile de camphre (2b130-eo) 2,0 g.

La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l'aliment complet, à savoir 20000 mg/kg d'aliment complet. La quantité totale de clinoptilolite d'origine sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10000 mg/kg.

Constituants analytiques: protéine brute 23,8%, matière grasse brute 10,0%, cellulose brute 4,8%, cendres brutes

23,2,%, cendres insolubles dans HCl 16,3%, sodium 0,65%, lysine 0,84%, méthionine 0,42%

Recommandation d'alimentation: *Veaux:* env. 6 g/animal par jour à mélanger à la nourriture ou 600-800 g/t de la nourriture. *Ruminants/porcs:* 600-800 g/t de la nourriture. La quantité d'alimentation peut être augmenté selon les besoins dans des situations spéciales telles que la stabulation, le stress et les changements climatiques. 1 CàC correspond à ca. 3 g.

L'utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée.

Peut être utilisé dans la production écologique/biologique conformément au règlement (UE) n° 2021/1165. DE-ÖKO-001 QS-ID 4048473937771.

Additional information

Gefahrstoff Nein

Gefahrgut Nein