EquiGreen OestrusRégulat 1 kg | 1 kg



Manufacturer	EquiGreen®
Product number	649
Weight	1kg
Length	226mm
Width	241mm
Height	149mm

Product description

Aliment complémentaire pour chevaux

Régule et harmonise nutritionnellement la conduite d‘une jument en chaleur, poudre

Un drapeau rouge pour de nombreux cavaliers et propriétaires de chevaux sont juments fortement en chaleur. Alors que certaines juments seulement le silence des chevaux à lui-même, d‘autres dames de cheval deviennent de véritables mégères.
Sortez les réactions des juments au-delà de la norme, qui peut être pour les coureurs un vrai problème. Les conséquences sont souvent problèmes déquitation comme résistant à la cuisse, refuser davancer, coincer, queue bruissements et le dos liés au stress des problèmes du cavalier.
Lattitude à l‘égard d‘autres chevaux conduit souvent à des inconvénients. Que ce soit une attitude agressive envers les membres mate et troupeau stables ou être en chaleur importune du hongres, monter à d‘autres juments - une jument en chaleur extrêmement secoue la communauté stable et troupeau et deux ainsi ennuyeux et amis à quatre pattes.
Avec sa composition équilibrée basée sur gattilier, avoine verte et des herbes sélectionnées fournit **EquiGreen OestrusRégulat** un complément alimentaire idéal pour de fortes juments.

Composition: gattilier, avoine verte, peaux de cynorrhodons, parois cellulaires de levure de bière (MOS), racine de chiendent, Chardon-Marie, feuilles de framboisier, herbe de pensée

Additifs par kg: Additifs technologiques: bentonite (1m558i) 34 g, clinoptilolite d‘origine sédimentaire (1g568) 20 g
La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20000 mg/kg d’aliment complet. La quantité totale de clinoptilolite d’origine sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10000 mg/kg.

Constituants analytiques et teneurs: protéine brute 9,3%, matière grasse brute 4,4%, cellulose brute 23,0%, cendres brutes 8,8%, calcium 0,75%, sodium 0,10%, phosphore 0,26%, cendres insolubles dans HCl 4,5%

Recommandation d‘alimentation: 4,3 g/100 kg de poids corporel 1 x par jour pendant 8 semaines. 2 CàC correspondent à env. 4,3 g.

L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée.

Additional information

PZN DE	12725582
PZN AT	4607408
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut	Nein